

مارشال[®] 200ULV^{*}

ULV

Carbosulfan : / %

سام



Toxic

أبعد المبيد عن تناول الأطفال

الإسعافات الأولية:

عند الإبتلاع : ينقل المصاب بسرعة إلى المستشفى، ويجب عدم إحداث التقيؤ بدون إشراف طبي متخصص وكذلك عدم إعطاء أي شيء عن طريق الفم إذا كان المصاب غائبا عن الوعي.

عند الاستنشاق: ينقل المصاب إلى مكان جيد التهوية وإذا لم يتمكن من التنفس يجرى له تنفس إسطناعي عن طريق الفم، وينقل بسرعة إلى المستشفى.

عند ملامسة الجلد: تنزع الملابس الملوثة ويغسل الجسم بكمية وافرة من الماء والصابون. ويستشار الطبيب في حالة حدوث التهابات جلدية.

عند إصابة العين: تغسل العين بكمية كبيرة من الماء الجاري لمدة ١٥ دقيقة. تعليمات للأطباء: استعمال القسطرة للرئة خلال عملية تفريغ المعدة.

يحقن المصاب في الوريد أو العضل بمقدار ٢-٤ ملغم سلفات الأتروبين ويكرر الحقن كل ١٠ دقائق عند اللزوم.

لا تستخدم أنواع الأوكسيمات مثل 2PAM. إذا لامس المبيد العينين تستعمل قطرة واحدة من الهيموتروبين لكل عين.

إنتاج: شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية "أستراكيم"

بترخيص من شركة إف إم سي
FMC Corporation
Agricultural Products Group



المبيعات والتصدير: شركة أسترا الزراعية

الرياض: هاتف: ٤٧٧٢٣٤٦ فاكس: ٤٧٨٢١٠٢ شارع سلام ٢٩٠
جدة: ٠٢٦٣٠٢١٧٩ الدمام: ٠٣٨١٧١٦٨١ الخرج: ٠١٥٥٠١٦٣٦
بريده: ٠٦٣٨١٤٢٣٥ حائل: ٠٦٥٤٣٣٩٩١ نجران: ٠٧٥٤٤٣٦٦١
تبوك/ الجوف: ٠٥٢٩١٧٠١ وادي الدواسر: ٠٥٢٩١٦٥١

صنع في المملكة العربية السعودية

www.astra-agri.com.sa

* مارشال

FMC

مارشال[®] 200ULV

ULV

Recommendations for Use

PHI	Application Rate	Pest
	/	(<i>Locusta migratoria, Schistocerca gregaria</i>)

